

ALESSIA cat. A



Composizione 80% PL - 20% CO

Modalità di lavaggio

Martindale 30.000 giri

DANDY cat. A

ANTIMACCHIA

Adeisivi Colla Cewing gum
Far cadere con gliacolo e segare il nastro: rimovilo subito con una spatolina lubrificata e fare asciugare. Ripetere l'operazione di rimozione fin a tutta traccia. In una macchia di colla già secca, lavorare con olio d'oliva e infine con una spazzolina secca. Per i ricami: altri lavare con sapone e acqua tiepida.

Bruciate
Trattare con acqua di Sarsaparilla calda (50°C) abbondantemente: risciacquare con acqua e sapone tiepido.

Birra Biale Acqua Aceto
Trattare con acqua e aceto (1:1) subito per evitare che si seccino. Risciacquare con acqua e sapone tiepido.

Brodo
Per togliere con cura, versare acqua calda con una spazzolina bagnata in acqua bollente. Lavare abbondantemente con acqua e sapone tiepido.

Caffè
Lavorare abbondantemente con acqua tiepida e sapone tiepido. Risciacquare con acqua e sapone tiepido.

Cioccolata Gelato alla panna
Trattare con acqua tiepida con abbondante sapone tiepido e risciacquare. Per il cioccolato: lavare con acqua tiepida e sapone tiepido.

Ferrarello Penna biro
Trattare con acqua tiepida con abbondante sapone tiepido e risciacquare.

Grasso Olio Cera di stoffe
Trattare con acqua tiepida e sapone tiepido. Risciacquare con acqua tiepida e sapone tiepido.

Cosmetici Rosettero
Trattare con acqua tiepida con abbondante sapone tiepido e risciacquare. Per i rosari: lavare con acqua tiepida e sapone tiepido.

Catrame
Lavorare con acqua tiepida con abbondante sapone tiepido e risciacquare. Per il catrame: lavare con acqua tiepida e sapone tiepido.

Sudore Urina
Trattare con acqua tiepida e sapone tiepido e risciacquare.

Avvertenze generali
I tessuti di stoffe di cui prima realizzare una prova di cui tenere conto le reazioni. Non usare per tessuti delicati. Per la protezione dell'ambiente: lavare con acqua tiepida e sapone tiepido. Per la protezione dell'ambiente: lavare con acqua tiepida e sapone tiepido.

IRRESTRINGIBILE **IDROREPELENTE**

Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio

Non centrifugare


Martindale 25.000 giri

COL. 004		COL. 400	
COL. 002		COL. 402	
COL. 603		COL. 404	
COL. 401		COL. 804	
COL. 600		COL. 811	
COL. 601		COL. 511	
COL. 200		COL. 301	
COL. 711		COL. 307	
COL. 001		COL. 304	
COL. 707		COL. 912	
COL. 702		COL. 003	


ENJOY cat. A

IDROREPELENTE

Composizione 92% PL 8% NY

Modalità di lavaggio 

Martindale > 85.000 giri



FOSTER cat. A

IDROREPELENTE



Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio

Martindale 85.000 giri

JAZZ cat. A



Composizione 100% PL







Modalità di lavaggio 

Martindale > 45.000 giri

LOFT cat. A



Composizione 100% PL

Modalità di lavaggio      

Martindale 30.000 giri